

04

SCHEDE PRODOTTO



Macchina a vapore I SGV 8/5

Pulizia certificata



Cod. 1.092-010.0

PLUS DI PRODOTTO:

- Doppio serbatoio per esercizio continuo
- Certificazione HACCP
- Dimensioni compatte e peso ridotto
- Regolazione vapore sulla pistola
- Programmi per ogni applicazione

BENEFIT UTILIZZATORE:

- Nessuna interruzione di lavoro per rifornimento acqua
- Pulizia certificata in ambiente alimentare
- Spostamento facile, riponibile in spazi limitati
- Variazione durante il lavoro
- Adattabile per ogni lavoro



Kärcher PLUS

Certificata disinfezione 99,999%

Dati tecnici

Pressione del vapore	bar	8
Temperatura massima	° C	173
Potenza	W	3000
Capacità serbatoio	l	5
Livello sonoro	dB (A)	67



**KILLS 99.999%* BACTERIA
WITHOUT CHEMICALS**

**CERTIFIED
DISINFECTION**

Pulizia ed igiene. Pulizia igienica senza detergenti aggressivi, maggiore protezione per l'operatore e le finiture delle superfici trattate. Minori costi. Comandi principali sulla pistola per un controllo della macchina durante il lavoro

Macchina a vapore I SG 4/4

Pulizia certificata



Cod. 1.092-104.0

PLUS DI PRODOTTO:

- Doppio serbatoio per esercizio continuo
- Certificazione HACCP
- Dimensioni compatte e peso ridotto
- Indicatore acustico mancanza d'acqua
- Vapo Hydro per regolare il tasso di umidità

BENEFIT UTILIZZATORE:

- Nessuna interruzione di lavoro per rifornimento acqua
- Pulizia certificata in ambiente alimentare
- Spostamento facile, riponibile in spazi limitati
- Avverte della necessità di rifornimento acqua
- si adegua a tutti i tipi di sporco



Kärcher PLUS

Certificata disinfezione 99,999%

Dati tecnici

Pressione del vapore	bar	4
Temperatura massima	° C	145
Potenza	W	2300
Capacità vano raccolta	l	4
Livello sonoro	dB (A)	-



**KILLS 99.999%* BACTERIA
WITHOUT CHEMICALS**

**CERTIFIED
DISINFECTION**

Pulizia ed igiene. Pulizia igienica senza detersivi aggressivi, maggiore protezione per l'operatore e le finiture delle superfici trattate. Minori costi.

Macchina multifunzionale | AP 100/50 M

Idropulitrice & aspiraliquidi in una sola macchina

cod.1.007-058.0

PLUS DI PRODOTTO:

- Idropulitrice & aspiraliquidi
- Serbatoio acqua a bordo
- Utilizzabile anche in luoghi senza scarico
- Ugello schiumogeno
- Ruote e tubo antitraccia

BENEFIT UTILIZZATORE:

- Utilizzabile anche da due operatori in contemporanea
- richiede solo una presa monofase
- Recupero del liquido con l'aspirazione
- disponibile come accessorio
- per un utilizzo anche in ambiente alimentare



Kärcher PLUS

Macchina multifunzionale

Dati tecnici

Capacità serbatoi	l	100 / 70
Pressione d'esercizio	bar	6 - 50
Portata d'acqua	l/min	5
Potenza	W	2370
Livello sonoro	dB (A)	79



Tutti comandi raccolti per un semplice utilizzo da parte dell'operatore



Macchina autonoma per ogni ambiente, richiede soltanto una presa monofase

NEBULIZZATORE | 5 LITRI

Sanificazione facile

cod.6.394-255.0

PLUS DI PRODOTTO:

Macchina leggera e piccola

Pompa manuale

BENEFIT UTILIZZATORE:

Agevolmente utilizzabile ovunque

Ricaricabile senza necessità di presa elettrica



Kärcher PLUS

Macchina leggera

Dati tecnici

Capacità contenitore	l	5
Pressione di esercizio	bar	3
Temperatura massima	°C	30
Peso	kg	1,8



Igiene perfetta



Utilizzabile con una vasta gamma di detergenti per ogni applicazione

DETERGENTI | RM 732

Detergente disinfettante



cod.6.295-596.0

PLUS DI PRODOTTO:

- A base di alchillamine terziarie
- moderatamente alcalino
- testato in laboratorio
- Utilizzabile in macchina o manuale
- Battericida, fungicida, virucida

BENEFIT UTILIZZATORE:

- ottima protezione delle superficie
- biodegradabile secondo OECD
- pulizia e disinfezione in un passaggio
- tutte le applicazioni con un unico prodotto
- Sicuro per ogni applicazione




Kärcher PLUS

tripla azione

Dati tecnici

Confezione	[l]	5
Resa	[m ² /l]	fino a 250
Dosaggio	[%]	1 - 3
Valore Ph		9,9



Utilizzabile in ambiente alimentare



Anche per applicazione manuale

DETERGENTI | RM 735

Disinfettante ad alta resa



cod.6.295-597.0

PLUS DI PRODOTTO:

- a base di ammonio quaternario
- Prodotto neutro
- testato in laboratorio
- Utilizzabile in macchina o manuale
- Battericida, fungicida, virucida

BENEFIT UTILIZZATORE:

- ottima protezione delle superficie
- utilizzabile su ogni superficie dura
- pulizia e disinfezione in un passaggio
- tutte le applicazioni con un unico prodotto
- Sicuro per ogni applicazione



Kärcher PLUS

Virucida contro virus incapsulati

Dati tecnici

Confezione	[l]	5
Resa	[m2/l]	fino a 90
Dosaggio	[%]	0,75 - 2
Valore Ph		7,6



Per il settore alimentare, ospedali e mense



Anche per applicazione manuale

DETERGENTI | RM 734

Disinfettante ad alta resa



cod.6.295-282.0

PLUS DI PRODOTTO:

- A base di cloro attivo
- Pulisci e disinfetta
- testato in laboratorio
- Uso con lancia schiuma, nebulizzatore, a mano
- Battericida, fungicida, virucida

BENEFIT UTILIZZATORE:

- Potente disinfettante
- Pulizia e disinfezione in un unico passaggio
- Sicurezza nell'utilizzo
- tutte le applicazioni con un unico prodotto
- Sicuro per ogni applicazione



Kärcher PLUS

Tripla azione

Dati tecnici

Confezione	[l]	20
Resa	[m2/l]	fino a 90
Dosaggio	[%]	2 - 5
Valore Ph		13,7



Per ogni applicazione su superficie non sensibile in l'industria alimentare



Anche per applicazione manuale

IDROPULITRICE | HD 5/15 C

massima potenza, minimo ingombro



Cod. 1.520-930.0

PLUS DI PRODOTTO:

- Utilizzabile ovunque
- Possibilità di alimentare con acqua calda
- Dimensioni compatte e peso ridotto
- Scarico pressione automatica
- Funzionamento sia in orizzontale che in verticale

BENEFIT UTILIZZATORE:

- Monofase con solo 2,8 kw
- Lavorare come con una macchina a caldo
- Spostamento facile, riponibile in spazi limitati
- Minore sollecitazione della macchina, durata superiore
- Utilizzabile anche nei spazi più stretti



Kärcher PLUS

Massima durata e versatilità

Dati tecnici

Pressione d'esercizio	bar	150
Portata d'acqua	l/h	500
Potenza	W	2800
Temperatura acqua ingresso	° C	60
Livello sonoro	dB (A)	72



Mobilità. Maniglia integrata sulla parte anteriore della macchina per un trasporto agevole.



Qualità. Lo scarico automatico della pressione protegge i componenti e prolunga la vita.

IDROPULITRICE | HDS 1000 BE

Lavorare senza corrente elettrica



cod.1.811-942.0

PLUS DI PRODOTTO:

- Dispositivo anticalcare di serie
- Motore Endotermico
- Prestazioni elevate
- Comandi centralizzati
- Kit ruote opzionale

BENEFIT UTILIZZATORE:

- Prestazioni costanti nel tempo
- Lavorare senza rete elettrica
- Per sporco ostinato
- Tutto sotto controllo dalla postazione di lavoro
- Per uno spostamento facile



Kärcher PLUS

Easy!Force – lavorare senza fatica

Dati tecnici

Portata d'acqua	l/h	450 - 900
Pressione	bar/mpa	40-210 / 4-21
Potenza	Kw	9,5 Honda
Temperatura massima	°C	80 / 98
Livello sonoro	dB (A)	91



Easy!Force per lunghi intervalli di lavoro senza fatica



Tutto sotto controllo grazie ai comandi centralizzati

IDROPULITRICE | HDS 1000 DE

Lavorare senza corrente elettrica



cod.1.811-943.0

PLUS DI PRODOTTO:

- Dispositivo anticalcare di serie
- Motore Endotermico
- Prestazioni elevate
- Comandi centralizzati
- Kit ruote opzionale

BENEFIT UTILIZZATORE:

- Prestazioni costanti nel tempo
- Lavorare senza rete elettrica
- Per sporco ostinato
- Tutto sotto controllo dalla postazione di lavoro
- Per uno spostamento facile



Kärcher PLUS

Easy!Force – lavorare senza fatica

Dati tecnici

Portata d'acqua	l/h	450 - 900
Pressione	bar/mpa	40-200 / 4-20
Potenza	Kw	7,4 Yanmar
Temperatura massima	°C	80 / 98
Livello sonoro	dB (A)	91



Easy!Force per lunghi intervalli di lavoro senza fatica



Tutto sotto controllo grazie ai comandi centralizzati

LAVASCIUGAPAVIMENTI BD 38/12 C Bp Pack

Ottima per spazi pubblici



Cod. 1.783-430.0

PLUS DI PRODOTTO:

- Macchina molto silenziosa
- Batteria al Litio: Tempo di ricarica 3 ore
- Disco spazzola intercambiabile senza utensili
- Compatta e maneggevole con resa elevata
- Funzione Eco!efficiency

BENEFIT UTILIZZATORE:

- Utilizzabile senza disturbare
- Macchina a batteria sempre disponibile
- Adattabile ad ogni pavimento
- Una macchina maneggevole per tutte le esigenze
- Riduzione consumi e rumorosità



Kärcher PLUS

Eco!Efficiency

Dati tecnici

Pista di lavoro	mm	380
Resa oraria	m ² /h	1520
Potenza	W	500
Capacità vano raccolta	l	12 & 12
Livello sonoro	dB (A)	65



Per una pulizia perfetta anche in spazi ridotti



Il giusto detergente per ogni applicazione

LAVASCIUGAPAVIMENTI | BD 50/50 C Bp Pack Classic

Semplice nell'utilizzo



cod. 1.127-006.0

PLUS DI PRODOTTO:

- Macchina semplice e robusta
- Comandi raccolti ed essenziali
- Autonomia fino a 2 ore
- Ottimi accessi a serbatoio acqua pulita e sporca
- Testata integrata

BENEFIT UTILIZZATORE:

- Massima affidabilità
- La macchina si spiega da sola
- Lunghi intervalli di lavoro
- Utilizzo facile e manutenzione quotidiana agevolata
- Elevata robustezza e durata



Kärcher PLUS

Massima robustezza ed affidabilità

Dati tecnici

Pista di lavoro	mm	510
Resa oraria	m2/ora	2040
Batteria	V / Ah	24 / 105
Capacità vano raccolta	l	50 / 50
livello sonoro	dB (A)	66



Gestione meccanica di testata e barra di aspirazione per la massima robustezza



Testata a basso profilo per lavorare sotto i scaffali

PURIFICATORE D'ARIA | AFG 100

Ambiente perfetto



cod.1.024-800.0

PLUS DI PRODOTTO:

- Pronta all'uso
- Compatta e leggera
- Resa elevata
- Doppio filtraggio più generatore a plasma
- esercizio silenzioso

BENEFIT UTILIZZATORE:

- Da inserire solo la spina
- facilmente spostabile da un ambiente all'altro
- per locali fino a 60 m2
- eliminazione completa di odori, germi e batteri
- nessun disturbo per le persone



Kärcher PLUS

Generatore a plasma

Dati tecnici

Peso	kg	13
Resa	m3/ora	fino a 140
Efficienza eliminazione batteri	%	99,98
Potenza	W	max. 60
Livello sonoro	dB (A)	25 - 53



Filtro a carbone, filtro Hepa ed generatore a plasma



Programmabile per un esercizio completamente automatico